




НЕФРОСПАС®

30 лет
С ВАМИ!



www.avzvet.ru

НЕФРОСПАС®

Препарат для лечения
хронической болезни почек у
кошек в виде суспензии



ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК (ХБП) У КОШЕК

Распространенное и необратимое заболевание почек которое может быть у кошек любых возрастных групп

30-40% кошек старше 10 лет страдают ХБП

ХБП на ранних этапах **протекает почти незаметно**, симптомы недуга проявляются лишь тогда, когда почки поражены на 75%.



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХБП У КОШЕК

Клинические проявления ХБП связаны с утратой почечной функции, а не с повреждением самих почек

Набор проявлений очень индивидуален:

- Компенсаторная полидипсия
- Отсутствие аппетита
- Снижение массы тела
- Вялость
- Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как периодическая рвота и запор
- Возможна первичная полиурия



НЕФРОСПАС®


НАЗНАЧАЮТ КОШКАМ:

- для снижения уровня нефротоксической протеинурии при ХБП
- для лечения сопутствующей системной гипертензии и ХБП

шприц-дозатор
в комплекте



ТЕЛЬМИСАРТАН 10 мг — входящий в состав препарата, направлен на снижение количества белка, теряемого организмом кошки с мочой. Потеря слишком большого количества белка с мочой может привести к снижению продолжительности жизни кошек, страдающих хронической болезнью почек (ХБП).



РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОШЕК

УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ кошек с ХБП

КОМФОРТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ благодаря
шприцу-дозатору в комплекте



масса тела кошки (кг)	флакона 25 мл хватит на:	флакона 50 мл хватит на:
3	80 дней	160 дней
4	63 дня	125 дней
5	50 дней	100 дней
6	42 дня	83 дней
7	35 дней	71 дней
8	31 день	62 дней

УДОБНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ – один раз в сутки

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД – объема флакона хватает на долго

ПОДХОДИТ для ПОЖИЗНЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ - длительность курса лечения не ограничена

НЕФРОСПАС® применяется кошкам перорально один раз в сутки, с помощью шприца-дозатора или с небольшим количеством корма, в дозе

0,1 мл/кг массы животного.

Продолжительность курса лечения определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физического состояния животного и течения заболевания.

НЕФРОСПАС® не следует применять кошкам в период беременности и вскармливания, а также котятм моложе 6-месячного возраста.

